標準形電動車椅子処方箋

氏 名						生年 月日	明治・ 昭和・ 令和	大正 平成			年	月	日 ()歳
住 所						•			TE	EL				
医学的 月	疾患名			体移	長重 乗力	en 自立·=	1 / 半介助・			職業 具体的に な使用 所		屋内	屋外	屋内外
基本		1.標準	2. 頭頚部			k 体	1. 標	準形(低速			2. 標準	隼形(中退	恵用)
a. 新規支給(1台) b. 2台同時支給 c			c. 再支給	,	а. Т	- ジュール	(標準	E)	b. >	ナーダ	ーメイ	ド	c. レデ	イメイド
横 — 第 —	 1. 電動リクラ 2. 電動リクラ 3. 電動ティク 4. 電動ティク 5. 電動リフト 	レト・リクライニング機	構			バッテリ 操作ボック 操作レバ スイッチ		1. シ 2. リ 1. 標 1. 感 1. 標	チウ』 栗準型 メ度調	整	/バッラ a.	テリ . ばね圧 . スイッチ		個
 - -	1. 板張り式 2. スリングョ 3. 張り調整	式 式	a. 奥行き調整構造			バック サポート		スリンク 張り調!		票準)	b. c. d e.	高さ調整 背座角 背折れ	ナポート延 整構造 度調整 構造	E長
ポートフット			a. レッグベルト全面	張り)	フット サポート		 アパレー	ート式	(標準) 込式)	a. b. c.	前後調 角度調 左右調	整整	ドート
サポームト	2. フレーム	跳ね上げ式	a. 高さ調整構造 b. 角度調整構造 c. アームサポー d. アームサポー	告 小幅			ーキーー	1.		標準)	滋ブレ	ーキ(標 キャスタ	, 1, 3	エア(標準) ノーパンク
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	イングアーム イングアーン カーボーク インフントロージ でクロージ でクロージ でクロージ でクロージ でクロージ でクロージ でクロージ でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる	レー式 ラ ・ボックス ード ード ックボックス 、長/T字/極小 左・右 左・右 左・右	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	注置:	<u>左</u> 左 <u> </u>	<u>個</u> •右 •右 ル架			· 平元 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	サポー 兑式(枕	型と	a. ん b. c. d. e. a. i	ゲル素材造 多体編物が 別水が では、大きない。 は、たきない。 は、たちない。 は、たちない。 は、たちない。 は、たちない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっない。 もっと、 もっと、 もっと、 もっと、 もっと、 もっと、 もっと、 もっと、	章 力 加工 -
【完成用部	品】													
種目名称別コード						メーカー名/製品名								
適合	年	月日				処 方		年	月	日				